

KIOSKI MULTIMEDIALNE



ZPaS
G R O U P

solutions for connections



solutions for connections

ZPAS
GROUP

Kalendarium ZPAS – 47 lat doświadczenia

2019 – nowe inwestycje w zakresie parku maszynowego

2018 – 45-lecie ZPAS

2016 – otwarcie zakładu montażu elektrycznego o powierzchni 9 000 m²
w Nowej Rudzie - Drogosławiu przy ulicy Piłsudskiego

2007 – otwarcie zakładu produkcyjnego o powierzchni 3 500 m²
w Nowej Rudzie - Drogosławiu przy ulicy Górniczej

2007 – otwarcie zakładu produkcji seryjnej o powierzchni 10 000 m² w Nowej Rudzie - Słupcu

2003 – rozbudowa zakładu w Przygórzu: nowe hale produkcyjne i automatyczna lakiernia proszkowa

1991 – przekształcenie zakładu doświadczalnego w Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej (ZPAS)
oraz prywatyzacja firmy – powstanie spółki akcyjnej

1973 – w byłej hucie Barbara i budynkach po zamkniętej w 1971 r. kopalni Bolesław w Przygórzu
zlokalizowano Zakład Doświadczalny wrocławskiego Instytutu Systemów Energetycznych

Jesteśmy firmą innowacyjną, oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie teleinformatyki, energetyki i automatyki.

Nasze produkty stosują takie firmy, jak General Electric, Siemens, ABB, Dell, Porsche, Homag i wielu innych światowych liderów. W ostatnim okresie uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny o profilu elektrycznym. Na powierzchni 9 000 m² ulokowaliśmy specjalistyczny montaż związany z prefabrykacją szaf oraz produkcję pomp ciepła AHP, które są unikalnym, w skali globalnej, rozwiązaniem chłodzenia szaf.

Dynamiczny rozwój firmy to również dbałość o społeczność lokalną i środowisko. ZPAS zawsze wspierał instytucje kultury, sportu oraz rozwoju społecznego.

Piotr Baranowski
Prezes Zarządu ZPAS S.A.



Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu.

Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą!

Richard Branson



Zobacz film:
zpas.pl/qr/f01

ZAKŁADY PRODUKCYJNE ZPAS



Przygórze

Biuro Zarządu ZPAS S.A., administracja i zakład produkcji projektowej



Nowa Ruda - Drogosław, ul. Piłsudskiego

Zakład produkcyjny – montaż elektryczny



Nowa Ruda - Drogosław, ul. Górnicza


Zakład produkcji obudów zewnętrznych



Nowa Ruda - Słupiec, ul. Spacerowa

Zakład produkcji seryjnej i magazyn wyrobów gotowych





W przypadku standardowych produktów o zastosowaniach wewnętrznych producent udziela 5-letniej gwarancji na elementy mechaniczne.

Na elementy elektryczne, elektroniczne oraz wykończenia stolarskie (blaty, osłony) producent udziela 2-letniej gwarancji pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz serwisowania zgodnie z wytycznymi producenta.

W przypadku produktów o zastosowaniach zewnętrznych lub wykonywanych na zamówienie gwarancja ustalana jest indywidualnie.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM





KIOSKI MULTIMEDIALNE

Konstrukcja infokiosków	8
Kiosk SIRIUS	9
Kiosk TAURUS	10
Kiosk VENUS	11
Kiosk CETUS	12
Kiosk SMART wall	13
Kiosk SMART stand	14
Kioski SMART plus, deposit	15
Przykładowe realizacje	16




KONSTRUKCJA INFOKIOSKÓW

Kioski multimedialne umieszczone są w obudowie o dużej odporności na uszkodzenia, w pełni zabezpieczającej umieszczone wewnątrz urządzenia i okablowanie przed dostępem osób niepowołanych. Infokioski przeznaczone do ustawienia na zewnątrz dodatkowo mają zabezpieczoną szczelność, aby wilgoć z powietrza czy opady nie mogły dostać się do ich wnętrza i uszkodzić sprzętu komputerowego. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej, malowanej farbą proszkową. Istnieje również możliwość wykonania kiosku z blachy nierdzewnej.


Zgodnie ze standardami w tego typu produktach obsługa infokiosku odbywa się za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury. Wszelkie parametry sprzętowe wykorzystywanego komputera i monitora dobierane są według potrzeb klienta.

Na stronie internetowej Grupy ZPAS dostępne są informacje i dane, które umożliwiają wybranie kiosków z naszej standardowej oferty.


Wykonujemy też urządzenia o różnych wielkościach monitorów oraz nietypowych rozmiarach obudów.




Sirius




Taurus




Venus



Cetus



**Smart
naścienny**



**Smart
stojący**

KIOSK MULTIMEDIALNY

SIRIUS

CHARAKTERYSTYKA

- Przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Istnieje też możliwość przystosowania kiosku do zastosowania zewnętrznego.
- Umieszczony w obudowie wiszącej o dużej odporności na uszkodzenia.
- Doskonałe rozwiązanie w miejscach, w których brak jest możliwości zastosowania kiosku stojącego.
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury z trackball'em.
- W wersji bez klawiatury znajduje się poniżej monitora miejsce na reklamę lub logo.
- Kolor kiosku dobierany według potrzeb klienta.
- Możliwość realizacji infokiosku w wykonaniu specjalnym wg potrzeb klienta.
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):
 - wersja bez klawiatury - 640 x 533 x 200 mm
 - wersja z klawiaturą - 640 x 533 x 269 mm





ZAKRES DOSTAWY

Element podstawowy:

- obudowa

Elementy opcjonalne, uzgadniane indywidualnie:

- monitor 19",
- komputer,
- system operacyjny,
- mysz i klawiatura serwisowa,
- nakładka dotykowa 19" lub/i klawiatura wandaloodporna z trackball'em lub bez niego,
- głośniki, kamera internetowa,
- karta sieciowa wi-fi,
- wentylacja wymuszona,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- zasilanie gwarantowane (UPS),
- oprogramowanie do zarządzania treścią,
- oprogramowanie do zarządzania infokioskiem.



TAURUS KIOSK MULTIMEDIALNY



CHARAKTERYSTYKA

- Przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Umieszczony w obudowie wolnostojącej o dużej odporności na uszkodzenia.
- Dostęp do zainstalowanych wewnątrz urządzeń poprzez zdejmowaną osłonę umieszczoną na tylnej ścianie obudowy, zamykaną na dwa zamki w systemie jednego klucza, oraz poprzez otwierany panel monitora, zamykany na jeden zamek.
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury z trackball'em.
- W wersji bez klawiatury znajduje się poniżej monitora miejsce na reklamę lub logo.
- Kolor kiosku dobierany według potrzeb klienta.
- Możliwość realizacji infokiosku w wykonaniu specjalnym wg potrzeb klienta.
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 1145 x 533 x 586 mm
- Wysokość panelu z monitorem: 603 mm

ZAKRES DOSTAWY

Element podstawowy:



- obudowa

Elementy opcjonalne, uzgadniane indywidualnie:


- monitor 19",
- komputer, system operacyjny,
- mysz i klawiatura serwisowa,
- nakładka dotykowa 19" lub/i klawiatura wandaloodporna z trackball'em lub bez niego,
- głośniki, kamera internetowa,
- karta sieciowa wi-fi,
- wentylacja wymuszona,
- ochrona przeciwprzepięciowa, zasilanie gwarantowane (UPS),
- oprogramowanie do zarządzania treścią,
- oprogramowanie do zarządzania infokioskiem.





Wersja bez klawiatury




Widok z góry



Wersja z klawiaturą



Widok z góry



KIOSK MULTIMEDIALNY

VENUS

CHARAKTERYSTYKA

- Przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Istnieje też możliwość przystosowania kiosku do zastosowania zewnętrznego.
- Umieszczony w obudowie stojącej, przykręcanej do podłoża.
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury z trackball'em.
- W wersji bez klawiatury znajduje się poniżej monitora miejsce na reklamę lub logo.
- Kolor kiosku dobierany według potrzeb klienta.
- Możliwość realizacji infokiosku w wykonaniu specjalnym wg potrzeb klienta.
- Wymiary kiosku (wysokość x szerokość x głębokość):
 - wersja bez klawiatury - 1889 x 533 x 199 mm
 - wersja z klawiaturą - 1889 x 533 x 268 mm
 - podstawa (szerokość x głębokość) - 524 x 552 mm



ZAKRES DOSTAWY

Element podstawowy:


- obudowa

Elementy opcjonalne, uzgadniane indywidualnie:

- monitor 19",
- komputer,
- system operacyjny,
- mysz i klawiatura serwisowa,
- nakładka dotykowa 19" lub/i klawiatura wandaloodporna z trackball'em lub bez niego,
- głośniki, kamera internetowa,
- karta sieciowa wi-fi,
- wentylacja wymuszona,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- zasilanie gwarantowane (UPS),
- oprogramowanie do zarządzania treścią,
- oprogramowanie do zarządzania infokioskiem.



Widok z góry



CETUS KIOSK MULTIMEDIALNY



CHARAKTERYSTYKA

- Przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Umieszczony w obudowie stojącej o dużej odporności na uszkodzenia.
- Górna część infokiosku jest nachylona pod kątem 45° względem części dolnej.
- Duże zdejmowane osłony zamykane na dwa zamki w systemie jednego klucza, znajdujące się na tylnej ścianie kiosku, zapewniają łatwy dostęp do zainstalowanych urządzeń.
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.
- Na przedniej części infokiosku jest miejsce na reklamę lub logo.
- Możliwość realizacji infokiosku w wykonaniu specjalnym wg potrzeb klienta.
- Wymiary korpusu (wysokość x szerokość x głębokość): 1424 x 550 x 465 mm
- Wymiary podstawy: 650 x 450 mm

ZAKRES DOSTAWY

Element podstawowy:


- obudowa

Elementy opcjonalne, uzgadniane indywidualnie:

- wykończenie kolorystyczne obudowy, logo,
- monitor 19" z nakładką dotykową,
- komputer,
- system operacyjny,
- mysz i klawiatura serwisowa,
- głośniki, kamera internetowa,
- karta sieciowa wi-fi,
- wentylacja wymuszona,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- zasilanie gwarantowane (UPS),
- oprogramowanie do zarządzania treścią,
- oprogramowanie do zarządzania infokioskiem.



Infokiosk „Cetus” z wyciętym i podświetlonym logo



NAŚCIENNY KIOSK MULTIMEDIALNY

SMART wall

CHARAKTERYSTYKA

- Przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Obudowa o dużej odporności na uszkodzenia.
- Posiada maskownicę, która może być malowana, oklejana lub wykonana z blachy nierdzewnej dekoracyjnej zgodnie z potrzebami klienta.
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.
- Na przedniej części infokiosku jest miejsce na reklamę lub logo, może być też doposażony w podświetlenie LED.
- Istnieje możliwość realizacji infokiosku w wykonaniu specjalnym wg potrzeb klienta.
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):
1040 x 654 x 81 mm


ZAKRES DOSTAWY

Element podstawowy:

- obudowa

Elementy opcjonalne, uzgadniane indywidualnie:

- wykończenie kolorystyczne obudowy,
- monitor 18-22" z integrowaną nakładką dotykową,
- komputer,
- system operacyjny,
- głośniki,
- kamera internetowa,
- karta sieciowa wi-fi,
- wentylacja wymuszona,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- zasilanie gwarantowane (UPS),
- oprogramowanie do zarządzania treścią,
- oprogramowanie do zarządzania infokioskiem.



SMART stand

STOJĄCY KIOSK MULTIMEDIALNY



CHARAKTERYSTYKA

- Przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Obudowa o dużej odporności na uszkodzenia.
- Posiada maskownicę, która może być malowana, oklejana lub wykonana z blachy nierdzewnej dekoracyjnej zgodnie z potrzebami klienta.
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.
- Na przedniej części infokiosku jest miejsce na reklamę lub logo, może być też doposażony w podświetlenie LED.
- Płyta czołowa infokiosku jest nachylona pod kątem 85° względem podłogi.
- Dzięki możliwości dokręcenia modułu bocznego może zostać doposażony w urządzenia wymagające większej ilości miejsca, takich jak: czytnik kodów kreskowych, czytnik kart, akceptator banknotów, wrzutnik monet itp. (patrz kioski w wersji rozszerzonej SMART plus).
- Istnieje możliwość realizacji infokiosku w wykonaniu specjalnym wg potrzeb klienta.
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 1733 x 654 x 544 mm


ZAKRES DOSTAWY

Element podstawowy:

- obudowa

Elementy opcjonalne, uzgadniane indywidualnie:

- wykończenie kolorystyczne obudowy,
- monitor 18-22" z integrowaną nakładką dotykową,
- komputer,
- system operacyjny,
- głośniki,
- kamera internetowa,
- karta sieciowa wi-fi,
- wentylacja wymuszona,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- zasilanie gwarantowane (UPS),
- oprogramowanie do zarządzania treścią,
- oprogramowanie do zarządzania infokioskiem.



SMART plus

Wersja plus oferuje uzupełnienie funkcji informacyjnej o dodatkowe usługi. Moduł z akceptatorami banknotów, monet lub kart płatniczych daje możliwość dokonywania płatności. Urządzenie można wyposażać w czytnik kodów kreskowych, skaner, drukarkę oraz w narzędzia monitorujące pracę infokiosku i użytkowników (rejestrator zdarzeń, kamera). Segment plus pozwala na drukowanie faktur, zdjęć lub formularzy, rejestrowanie czasu pracy, identyfikowanie pracowników, skanowanie dokumentów czy wprowadzanie danych poprzez czytywanie kodów kreskowych. Zaletą biznesową jest wydłużenie dostępu do usług do 24 h.



SMART deposit

Rozszerzenie infokiosku o moduł deposit umożliwia deponowanie i wydawanie przedmiotów (przykładowe funkcjonalności: depozyty w sklepach i centrach handlowych, przechowanie bagaży, punkty podawcze). Usługi są dostępne przez 24 h.



PRZYKŁADOWE REALIZACJE INFOKIOSKÓW



Infokiosk Smart z maskownicą oklejaną



Infokiosk Smart z maskownicą z blachy nierdzewnej




Infokiosk Smart z maskownicą perforowaną i podświetlanym logo

PRZYKŁADOWE REALIZACJE INFOKIOSKÓW



**Infokiosk
o konstrukcji
łukowej**



**Infokiosk stojący
w wykonaniu specjalnym
w obudowie ze stali nierdzewnej**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE INFOKIOSKÓW



Standardowe wykonanie infokiosku „Taurus”



Infokiosk w wersji dla osób niepełnosprawnych



Wykonanie kiosku ściennego dla firmy Radmot



Wykonanie dla Muzeum - Zamku w Łańcutie

PRZYKŁADOWE REALIZACJE INFOKIOSKÓW



Wykonanie dla Banku Zachodniego WBK



Infokiosk zewnętrzny dla Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie



Wykonanie dla Policji



Infokiosk dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach




Wykonanie dla firmy Michelin

NOTATKI

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTATKI

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



Katalog produktów Grupy ZPAS

Kioski multimedialne

Wydanie: 01.2020 PL

Wydawca:

ZPAS S.A., Przygórze 209, 57-431 Wolibórz
(organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 0000083974, kapitał zakładowy: 1 318 500 zł,
kapitał wpłacony: 1 318 500 zł, NIP: 885-000-32-65)

Zastrzegamy sobie prawo do modernizacji i zmian
technicznych w naszych wyrobach, które nie wpłyną
na ich funkcjonalność.

Błędy drukarskie i pomyłki w treści niniejszego katalogu
nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.



ZPAS

01.2020 PL

ZPAS S.A.

PRZYGÓRZE 209 · 57-431 WOLIBÓRZ · POLSKA

TEL.: +48 74 872 01 00 · FAX: +48 74 872 40 74

INFO@ZPAS.PL · WWW.ZPAS.PL