

— elixair by —
Genano

ELIXAIR –
urządzenia
do dekontaminacji
powietrza

KATALOG

Czyste powietrze.
Nic więcej.



SZPITALE



PRZYZCHODNIE



APTEKI




ZAKŁADY
FRYZJERSKIE
I KOSMETYCZNE




GABINETY
LEKARSKIE



LABORATORIA



OBIEKTY
SPORTOWE



PRZEDSZKOLA,
SZKOŁY,
UNIwersYTETY

wpip

buildings
make you better

Precyzyjnie wyłapuje i unieszkodliwia do 99,8% wszystkich zanieczyszczeń z powietrza – w tym najdrobniejsze nanocząstki o wielkości nawet 0,01 µm!

24H

DEZYNFEKCYJA POWIETRZA PRZEZ 24H W OBECNOŚCI PERSONELU I PACJENTÓW



BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIA (ATEST PZH)



WYGODA MYCIE RĘCZNE LUB W STERYLIZATORNI

0,01 µm

PRECYZJA



MADE IN EUROPE NO CHINA



SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA



CICHA PRACA



OSZCZĘDNOŚĆ
BRAK KOSZTÓW WYMIANY I UTYLIZACJI FILTRÓW




EKOLOGIA
(NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU)

20 lat

WYSOKA ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA (DO 20 LAT)

Zakres działania nano oczyszczaczy powietrza ELIXAIR




BAKTERIE	[µm]	WIRUSY	[µm]	GRZYBY	[µm]
Agrobacterium Lumefficiens	0,4	Adenovirus	0,8	Mucor spores	60-300
Acinetobacter	0,5-0,8	Bacteriophage (E.Coli)	0,2-0,8	Saccharomyces Cereisiae	5-10
Bacillus Anthracis	8-1,5	Coronavirus (SARS)	0,06-0,14	Saccharomyces Sp	5-10
Bacillus Anthracis Spores	8-1,5	Coronavirus CoV	0,06-0,14		
Bacillus Megatherium Sp.	4-1,5	Murine Coronavirus	0,06-0,14		
Bacillus Megatherium	0,7-3	Coronavirus (Hanoi) SARS	0,06-0,14		
Bacillus Paratyphosus	8-1	Coronavirus (Urbani)	0,06-0,14		
E.coli	2-0,8	Coxsackievirus	0,027-0,030		
Bordetella pertussis	1-10	H3N2	0,08-0,12		
Clostridium Tetani	0,5-18	Influenza	0,8-0,12		
Clostridium Botulinum	3,4-8,6	Measles virus	0,15-0,30		
Corynebacterium Diphtheriae	0,3-6,4	Mumps virus	0,12-0,20		
Dysentery Bacilli	2	Norwalk virus	0,02-0,03		
Haemophilus influenzae	1-10	Parainfluenza virus	0,15-0,25		
Klebsiella pneumoniae	1-10	Parvovirus	0,023-0,26		
Legionella pneumophila	4,0-0,3	Poliovirus	0,028		
Legionella Dumoffill	4,0-0,3	Reovirus	0,06-0,07		
Leptospira Interrogans	6-20	Rhinovirus	0,027-0,03		
Leptospira Interrogans	6-20	Rotavirus	0,075-0,080		
Micrococcus Candidus	0,5-3	Rubella virus VZV	0,05-0,07		
Mycobacterium Tuberculosis	8-0,3	Varicella sur	0,27-0,30		
Neisseria meningitidis	0,6-1	Varicella virus	0,2		
Pseudomonas Aeruginosa	0,5-3,0				
Rhodospirillum Rubrum	0,8-1				
Salmonella Species	0,7-5				
Serratia Marcescens	0,5-2				
Shigella Paradynteriae	2-0,8				
Spirillum Rubrum	0,8-1,0				
Staphylococcus Aureus	1				
Streptococcus Faecaila	0,5-2				
Vibrio Comma (Cholera)	0,2-34				

PLEŚNIE	[µm]
	2-5


SMOG	[µm]
PM 2,5	2,5
PM 10	10

Jak działa technologia ELIXAIR

1. Wentylator ELIXAIR zasysa cząstki zawieszone w powietrzu, filtr wstępny zatrzymuje duże cząstki (włosy, sierść, większe drobiny).
2. Większość cząstek unoszących się w powietrzu jest tak mała, że nie przylegają do filtra wstępnego. Zamiast tego trafiają do „serca” urządzenia – wysokowydajnej jonizującej komory elektrostatycznej. Zjawisko jonizacji i elektrostatycznego przyciągania cząstek do metalowych płyt filtra zapewnia WYCHWYCENIE z powietrza WSZYSTKICH przepływających przez niego CZĄSTEK aż do wielkości NANO, oraz UNIESZKODLIWIENIE I ELIMINACJĘ drobnoustrojów.
3. Cząsteczki przywierają do płytek i pozostają tam, dopóki kaseta nie zostanie umyta.
4. Pozostałe zanieczyszczenia gazowe, takie jak zapachy czy LZO (lotne związki organiczne), są usuwane przez filtr z węglem aktywnym, który jest standardowym elementem zamiennym urządzenia.
5. Wentylator urządzenia oddaje czyste powietrze z powrotem do pomieszczenia.



ELIXAIR oczyszcza powietrze **wykorzystując jonizację i elektrostatyczne przyciąganie naładowanych cząstek** zwany też filtracją **ESP**. Proces ten **niszczy wyłapane zanieczyszczenia** (zamienia je w biologicznie neutralny osad) i gwarantuje bezpieczne środowisko życia dla Ciebie i Twoich najbliższych.



Filtrowanie powietrza w urządzeniach ELIXAIR opiera się na procesie jonizacji i wyładowań wysokiego napięcia nazywanego ESP. Jego sposób działania przypomina magnes, który przyciąga najdrobniejsze opiłki metali.

Proces ESP zachodzi w głównej kasecie filtrującej. Składa się ona z 2 części: sekcji jonizującej i sekcji kolektora elektrostatycznego.

W sekcji jonizującej silne pole elektryczne naładowuje wszystkie wpadające do kasety cząsteczki zanieczyszczeń. W sekcji kolektora – pole elektryczne zbiera zanieczyszczenia na naładowanych przeciwnie metalowych płytkach.

Etap jonizowania jest krótki, a zbierania cząstek – pięć razy dłuższy, by wszystkie cząstki zostały wychwycone i unieszkodliwione.

Zebrane cząstki po rażeniu prądem rozpadają się, zamieniając się w biologicznie nieaktywny osad – nie zagraża on użytkownikowi podczas pracy urządzenia, czy też mycia kasety głównej.

Opracowania

Główny Inspektor Sanitarny przekazał Ministrowi Zdrowia zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH mające na celu ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19 przez systemy HVAC. W zaleceniach tych możemy przeczytać, że skuteczne w oczyszczaniu powietrza z czynników biologicznych są filtry elektrostatyczne, takie jak ELIXAIR i zaleca się ich stosowanie. Wychwytywanie i neutralizowanie wirusów unoszących się w powietrzu przez filtr elektrostatyczny (ESP) były wielokrotnie badane. Poniżej kilka ciekawych opracowań:

Filtry ESP wykazują od 99,3% do 99,8% skuteczności dla cząsteczek o wielkości 0,05-2 μm

Badanie: „Gentle Sampling of Submicrometer Airborne Virus Particles using a Personal Electrostatic Particle Concentrator”,
Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Republic of Korea

Zalety filtrów elektrostatycznych:


- **wysoka skuteczność – ponad 99% wyłapywania cząstek, w tym cząsteczek o rozmiarach nano-metrycznych, nawet przy bardzo niskich stężeniach pyłu**
- **niski spadek ciśnienia (50-300 Pa), zapewnia to odpowiednio niższy koszt eksploatacji w porównaniu z filtrami włókninowymi.**
- **możliwość pracy w temperaturze do 650°C.**
- **obsługa dużych prędkości przepływu gazów**

Badanie: „Utilization of electrostatic precipitators for healthy indoor environments”,
Bursa Uludag University, Department of Mechanical Engineering, Turkey

Filtry elektrostatyczne (ESP) wykazują szczególne zalety, gdy są stosowane do dezynfekcji powietrza w krytycznych obszarach np. w środowiskach szpitalnych, gdzie często rozprzestrzeniają się choroby przenoszone drogą powietrzną. Skuteczność filtracji powietrza jest wystarczająco wysoka, aby zbierać cząstki o dowolnej wielkości, w tym cząstki najdrobniejsze (nanometryczne). Dzięki filtrom ESP możemy skutecznie wychwycić i zneutralizować chorobotwórcze drobnoustroje oraz usuwać z powietrza lotne związki organiczne (LZO).

Raport „Electrostatic filters effects against viruses and bacteria”, Stanford University

Miejsca zastosowania ELIXAIR



Marka **ELIXAIR** to wyspecjalizowane urządzenia do oczyszczania powietrza z wirusów, bakterii, roztoczy, zarodniki grzybów i pyłów. Wyposażone w aktywną filtrację elektrostatyczną z jonizacją są w stanie zagwarantować **działanie higieniczne, antybakteryjne i antywirusowe**. Technologia użyta w urządzeniach powoduje natychmiastowe zniszczenie wszelkich mikroorganizmów.

Zobacz, kto docenił oczyszczacze ELIXAIR




STOMATOLOGIA:

- Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie
- Centrum Stomatologiczne CENTERDENT w Olkuszu
- ESTEDENS Praktyka Stomatologiczna Marzena Flakus w Zabrzu
- Gabinet stomatologiczny z laboratorium, dr. Bušić Mirko, Chorwacja
- Gabinety Specjalistyczne MERCEDENS Sp. z o.o. w Zabrzu
- Klinika Stomatologiczno Implantologiczna dr Tomasz Kołacki w Gdyni
- Gabinet Stomatologiczny Denident w Rzeszowie



SZPITALE I PLACÓWKI MEDYCZNE:

- Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
- Centrum Medyczne BetaMed S.A w Chorzowie
- Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu
- FMC Centrum Medyczne Jarosław Fabiś w Łodzi
- NZOZ „Przychodnia nr 4” w Tychach
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębicy
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
- Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie




PRZEDSZKOLA:

- Przedszkole nr 5 „Wesoła Piątka” w Warszawie
- Przedszkole Publiczne nr 42 w Rzeszowie
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Stalowej Woli



PRODUKCJA, USŁUGI, HANDEL:

- Galeria Fryzur Da Vinci w Poznaniu
- TFP Sp. z o.o. Zakład Produkcji Tektury Dzieńmierowo w Kórniku
- Save the planet Experience Center G.H. Poznania w Poznaniu
- Addit Contract Manufacturer w Węgrowie
- Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu





Urządzenie ELIXAIR E400
w szpitalu w sali pacjenta



Urządzenie ELIXAIR E400
w szpitalu na korytarzu



Urządzenie ELIXAIR E400
w szpitalu na korytarzu

REFERENCJE

Zobacz, kto docenił oczyszczacze ELIXAIR

Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie potwierdza, że firma Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 96/98, dostarczyła kolejne 15 sztuk urządzeń do profesjonalnej dekontaminacji powietrza ELIXAIR E400 w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Łącznie w Szpitalu znajduje się 27 sztuk modelu E400.

Ze względu na specyfikę Szpitala, podczas wyboru urządzeń kluczowa była neutralizacja wyłapanych z powietrza chorobotwórczych wirusów, bakterii i innych zanieczyszczeń, które negatywnie mogą wpływać na zdrowie i stan pacjentów oraz całego personelu medycznego.

Szpital posiada również urządzenia do dekontaminacji powietrza GENANO 310, które dostarczyła firma oraz wykonała montaż na kanałach nawiewno/wywiewnych w komorach Meltzerowskich na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z firmą Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.k.

Dyrektor Szpitala
Agnieszka Kujawska-Misiąg



REFERENCJE

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-301 Warszawa), przy ul. Nowy Zjazd 1, niniejszym poświadczam, że firma pn. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 61-245, przy ulicy Abpa. A. Baraniaka 96/98 zrealizowała na podstawie Umowy nr 80/MCSNIII/20 z dnia 04.08.2020 r. zadanie pn. „Dostawa 3 szt. urządzeń do dekontaminacji powietrza ELIXAIR E400 do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.”

Zakupione urządzenia ELIXAIR zostały umieszczone w gabinetach, w których pacjenci poddawani są zabiegom pod wpływem narkozy, czyli w miejscach gdzie zapewnienie najwyższego poziomu sterylności powietrza, poprzez wyłapanie i zneutralizowanie wszelkich chorobotwórczych drobnoustrojów (w tym wirusów i bakterii) ma kluczowe znaczenie dla zdrowia pacjenta, nawiązując do zaleceń zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Chcielibyśmy również zarekomendować współpracę z firmą W.P.I.P., która jako dystrybutor urządzeń ELIXAIR wykonała zlecenie terminowo i profesjonalnie.

Członek Zarządu
Kacper Pietrusiński



REFERENCJE

CENTERDENT
ul. K. Kazimierza Wielkiego 14
32-300 Olkusz

W swoim gabinecie stomatologicznym **posiadam 2 urządzenia do dekontaminacji powietrza ELIXAIR**. Po niemal 3 miesiącach użytkowania **jestem w pełni zadowolona z efektów** ich działania. Wchodząc do pomieszczenia **wyraźnie czuć różnicę w jakości powietrza, brak jest unoszących się pyłów i zapachów**. Jestem przekonana, że moi pacjenci również zauważyli świeższe i czystsze powietrze w gabinecie.

Do zakupu urządzeń ELIXAIR przekonał mnie brak wymiennych i kosztownych filtrów HEPA, zamiast tego mogę filtry umyć samodzielnie – to duża wygoda. Zwróciłam uwagę na ten produkt także dlatego, że jako **jeden z nielicznych na rynku posiada atest PZH**.

Miło zaskoczyła mnie **profesjonalna obsługa generalnego dystrybutora ELIXAIR w Polsce** – firmy W.P.I.P. oraz świetna jakość samych urządzeń. **Gdybym miała wybierać po raz drugi, również wybrałbym ELIXAIR**. Choć są to urządzenia z tzw. „górnej półki” przekonałam się, że **za ceną idzie jakość, wysoka skuteczność i wydajność**, a to dla mnie ważne cechy przy zapewnieniu higienicznego środowiska pracy podczas zabiegów. Z przyjemnością polecam urządzenia ELIXAIR do gabinetów stomatologicznych.

Z poważaniem,
dr n. med. Dorota Supernak-Bobko





Urządzenie ELIXAIR E400
w gabinecie stomatologicznym



Urządzenie ELIXAIR E400
w gabinecie stomatologicznym



Urządzenie ELIXAIR E400
w gabinecie stomatologicznym

REFERENCJE

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Tomasz Kołacki
ul. Romanowskiego 24/1LU
81-185 Gdynia


W mojej Klinice Implantologiczno – Stomatologicznej zawsze stawiamy na najnowocześniejsze a jednocześnie sprawdzone urządzenia.

Wybór padł na ELIXAIR E400 by GENANO, który umożliwia skuteczne i bezpieczne oczyszczanie powietrza z bakterii, wirusów, mikrocząsteczek i zapachów podczas pracy z pacjentem.

*Po tygodniowym teście zamówiłem drugie urządzenie i **nie wyobrażam sobie pracy bez niego. ELIXAIR daje mi ogromny komfort i czyste zdezkontaminowane powietrze.***

*Współpraca z przedstawicielami firmy była rzeczowa, szybka i miła. **Będę polecał urządzenia ELIXAIR koleżankom i kolegom z branży,** którym zależy na profesjonalnych rozwiązaniach higienicznych i prewencyjnych w gabinetach stomatologicznych.*

*Z poważaniem,
dr Tomasz Kołacki*



REFERENCJE

Referencja oczyszczacza powietrza ELIXAIR –
Galeria Fryzur Da Vinci

Zdecydowałem się na zakup oczyszczacza powietrza ELIXAIR do swojej galerii fryzur, kiedy w Polsce wybuchła epidemia wirusa COVID-19.

Od kiedy wróciliśmy po pracy po lock-downie, klienci zwracają uwagę na jakość powietrza w naszej galerii oraz doceniają to, że troszczymy się o ich zdrowie. Przełożyło się to także na wzrost ilości osób korzystających z naszych usług, co bardzo cieszy.

Dlaczego wybrałem oczyszczacz ELIXAIR? Szukałem urządzenia, które będzie ekonomiczne w użytkowaniu, wydajne, jeśli chodzi o wielogodzinne działanie podczas mojej pracy oraz skutecznie rozprawi się z wirusami i bakteriami z powietrza. Czytając o różnych produktach trafiłem na ELIXAIR, który spełniał te kryteria, plus ma dodatkową zaletę, iż filtr główny (elektrostatyczny) jest wielokrotnego użytku. Mogę go umyć samodzielnie – nie muszę kupować co miesiąc lub dwa nowego.

Nie bez znaczenia był fakt, że generalny dystrybutor ELIXAIR w Polsce – firma W.P.I.P. – mieści się w niedalekiej odległości mojej galerii. Kiedy zadzwoniłem zapytać o możliwość sprawdzenia działania oczyszczacza – nie było z tym problemu. Przedstawiciel przyjechał do mnie i pokazał jak działa sprzęt – dopiero po tej prezentacji podjąłem finalną decyzję.

Obecnie uważam, że zakup oczyszczacza ELIXAIR był jedną z lepszych inwestycji jakich dokonałem, odkąd otworzyłem Galerię Da Vinci. Polecam ELIXAIR wszystkim kolegom i koleżankom z branży, którzy chcą zapewnić najwyższą jakość usług połączoną z troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów.

*Z poważaniem,
Karol Magnuszewski*



ELIXAIR
model kanałowy E1250
w G. H. Posnania





Urządzenie ELIXAIR E400
w przedszkolu

REFERENCJE

Przedszkole nr 5
ul. Okrąg 6B
00-407 Warszawa

Z przyjemnością polecamy Państwu firmę W.P.I.P. z Jasina k. Poznania – Generalnego Dystrybutora urządzeń do dekontaminacji powietrza marki ELIXAIR by Genano® na Polskę.

Firma W.P.I.P. przekazała do naszego przedszkola w październiku 2019 roku oczyszczacze powietrza ELIXAIR E400. Są to urządzenia o bardzo wysokiej wydajności, które doskonale sprawdzają się w naszym przedszkolu. Po ponad roku użytkowania możemy potwierdzić, że powietrze jest odczuwalnie świeższe a u naszych podopiecznych zauważamy zwiększoną koncentrację podczas zajęć.

Urządzenie jest też bardzo ciche – w żaden sposób nie przeszkadza w prowadzonych zajęciach oraz podczas snu dzieci. Niezaprzeczalnym atutem przemawiającym na korzyść ELIXAIR jest także czynnik ekonomiczny – nie ponosimy, bowiem żadnych kosztów związanych z wymianą filtrów.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę W.P.I.P., jako profesjonalnego dostawcę urządzeń do oczyszczania powietrza.

Dyrektor przedszkola
mgr Beata Dłutek



REFERENCJE

Przedszkole Publiczne Nr 42
ul. Niedzielskiego 6
35-036 Rzeszów

Przedszkole Publiczne Nr 42 w Rzeszowie potwierdza, że firma Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 96/98, dostarczyła 30.10.2019r. 1 sztukę urządzenia do dekontaminacji powietrza ELIXAIR E400. Była to nagroda, wylosowana przez przedstawiciela miasta Rzeszów na Smart City Forum w Warszawie.

Po roku używania urządzenia ELIXAIR E400 możemy potwierdzić:

- **zdecydowanie pozytywne odczucia związane z czystością powietrza,**
- **zmniejszenie absencji chorobowej w grupie maluszków, w salach których stoi oczyszczacz (szczególnie w okresie jesień, zima 2019),**
- **zmniejszenie absencji chorobowej wśród nauczycieli w okresie jesienno zimowym o 80% w porównaniu z latami poprzednimi.**

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z firmą Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp. k.

Dyrektor Przedszkola Publicznego
mgr Bogumiła Skórska



REFERENCJE



Z przyjemnością możemy polecić firmę W.P.I.P., Generalnego Dystrybutora ELIXAIR w Polsce, z którą nawiązaliśmy współpracę przy zakupie urządzeń do dekontaminacji i oczyszczania powietrza w naszym Experience Center „Save the Planet” mieszczącym się w jednej z największych Galerii Handlowych w Polsce – CH Posnania.

Nasz Mega Store „Save the Planet” to wielofunkcyjne, lifestyleowe, trendspotterskie i trendsetterskie miejsce o charakterze doświadczalnym, edukacyjnym, prezentacyjnym, a także handlowym dedykowane dla osób świadomych globalnych zmian ekologicznych, klimatycznych i technologicznych oraz wszystkich, którzy chcą swoimi konsumenckimi i życiowymi wyborami wpłynąć na losy Ziemi.

W myśl naszej idei poszukiwaliśmy skutecznego i wysokiej jakości rozwiązania na oczyszczanie powietrza w systemie wentylacyjnym, które byłoby jednocześnie zgodne z filozofią „zero waste” w budynku. Zwróciliśmy uwagę na urządzenia ELIXAIR, których wszystkie komponenty pochodzą z recyklingu i nadają się do dalszego przetworzenia. Co więcej – dzięki stalowej konstrukcji filtry mają wieloletnią żywotność, a ich czyszczenie ogranicza się do regularnego mycia, bez generowania niebezpiecznych odpadów, jak to ma miejsce w przypadku wymiennych filtrów włókninowych.

Zdecydowaliśmy się na zakup 2 sztuk kanałowego oczyszczacza powietrza o dużej wydajności ELIXAIR E1250. Zaletą jest ich bezgłośna niemal praca oraz bardzo szybkie filtrowanie powietrza z wirusów, drobnoustrojów, bakterii, grzybów, pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz alergenów czyli wszystkich cząstek w skali NANO.

Dzięki posiadanym funkcjom działanie urządzeń ELIXAIR znacznie poprawiło jakość powietrza w naszym Experience Center „Save the Planet” – jest ono odczuwalnie przyjemniejsze, czystsze, bez nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo filtry chronią też pracowników i klientów przed rozprzestrzenianiem się wirusów. Były to dla nas kluczowe aspekty podczas wyboru technologii do oczyszczania powietrza w naszym mega store, które każdego dnia odwiedza wielu klientów.

Rekomendujemy firmę W.P.I.P. jako profesjonalny zespół specjalizujący się w technologiach oczyszczania powietrza w budynkach oraz posiadający bogatą wiedzę techniczną.

Prezes Zarządu
mgr Dariusz Stasik



Modele ELIXAIR

E400


E416

E1250

Wielkość powierzchni	do 70 m ²	do 133 m ²	do 340 m ²
Maksymalna wydajność	do 240 m ³ /h	do 400 m ³ /h	do 1000 m ³ /h
Efektywność oczyszczania	99,8%	99,8%	99,8%
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	345 x 360 x 530 mm	255 x 510 x 270 mm, Ø 160 mm	285 x 510 x 470 mm, Ø 250 mm
Waga	12 kg	10 kg	19 kg
Materiał obudowy / kolor	obudowa z MDF lakierowanego, front z PCV / biały	stal ocynkowna / metaliczny	stal ocynkowna / metaliczny
Napięcie zasilające	230 V , 50Hz	230 V , 50Hz	230 V , 50Hz
Zużycie energii / Poziom dźwięku	31-37 W / 22-36 dB	3 W / 0 dB	4 W / 0 dB
Miejsce instalacji	model wolnostojący, mobilny	do montażu w kanałach wentylacyjnych	do montażu w kanałach wentylacyjnych
Sygnalizacja statusu pracy	optyczna (dioda) / 2 prędkości wentylatora	optyczna (dioda)	optyczna (dioda)



Zapraszamy do współpracy



Doradztwo techniczno-handlowe

Jarosław Jądrzyk
tel. +48 519 793 430
jaroslaw.jadrzyk@wpip.pl

Jakub Fisiak
tel. +48 572 503 862
jakub.fisiak@wpip.pl

Obsługa klienta i koordynacja serwisu

Małgorzata Stefańska-Jądrzyk
tel. +48 504 869 669
fax. +48 61 876 07 99
malgorzata.stefanska@wpip.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na:
www.ELIXAIR.pl
