

Suma D10.1 conc J-Flex

Skoncentrowany, uniwersalny preparat myjąco-dezynfekcyjny.

Opis

Suma D10.1 conc J-Flex jest skoncentrowanym, uniwersalnym preparatem myjąco-dezynfekcyjnym, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w miejscach przygotowywania i spożywania posiłków, mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Posiada właściwości bakterio-bójcze i grzybobójcze.

Suma D10.1 conc J-Flex to optymalna mieszanina kationowych związków powierzchniowo czynnych, związków kompleksujących, dzięki czemu jest skuteczny przy różnym poziomie twardości wody. Kationowe związki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie wykazują także wysoką skuteczność dezynfekcyjną. W produkcie wykorzystano efekt synergii działania dwóch różnych kationowych związków powierzchniowo czynnych, dzięki czemu zredukowano ryzyko narastania oporności drobnoustrojów na dany związek dezynfekcyjny.

Produkty linii J-Flex znajdują się w specjalnych butelkach z zamocowaną na stałe głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie dokładnie tej samej, niezmienną ilości produktu za każdym razem, w zależności od wybranej opcji dozowania: butelka lub wiaderko.

Cechy

- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych;
- efektywne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych i zaschniętych resztek żywności;
- skuteczny przy stosowaniu wody o różnym stopniu twardości;
- produkt w formie koncentratu to mniejsza ilość odpadów oraz mniejsza przestrzeń zajmowana podczas magazynowania;
- szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-Flex;

Właściwości

Postać:	fioletowa ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,047 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 11,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia


Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 1,5 L.

Suma D10.1 conc J-Flex posiada dwie opcje ustawienia dozowania:

- butelka ze spryskiwaczem;
- wiaderko;

Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z *Instrukcji obsługi J-Flex*). System J-Flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiaderek, zbiorników maszyn, jak i do butelek ze spryskiwaczami.

D10.1 conc



Suma D10.1 conc J-Flex

Sposób użycia - c.d.

Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem)

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji butelka . Końcówkę dozującą umieścić w napełnianej butelce. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić butelkę roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 2%.
2. Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia.
3. Przygotowany roztwór roboczy nanieść na powierzchnię.
4. Przy pomocy ścierki lub gąbki przetrzeć myte powierzchnie.
5. Po umyciu powierzchnie spłukać czystą wodą.
6. Na umyte powierzchnie ponownie nanieść roztwór roboczy produktu.
7. Roztwór pozostawić na powierzchni do zadziałania, przynajmniej na:
 - 30 sekund, działanie bakteriobójcze;
 - 2 minuty, działanie bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym;
 - 15 minut, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (drożdże i pleśnie);
8. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością spłukać wodą zdatną do picia.

Wiaderko

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wiaderko . Końcówkę dozującą umieścić w napełnianym wiaderku. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić wiaderko roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 1%.
2. Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia.
3. Przygotowany roztwór nanieść na powierzchnię.
4. Przy pomocy ścierki lub gąbki przetrzeć myte powierzchnie.
5. Po umyciu powierzchnie spłukać czystą wodą.
6. Na umyte powierzchnie ponownie nanieść roztwór roboczy produktu.
7. Roztwór pozostawić na powierzchni do zadziałania, przynajmniej na:
 - 5 minut, działanie bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym;
 - 15 minut, działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (drożdże i pleśnie);
8. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością spłukać wodą zdatną do picia.

Opakowanie	Dozowanie		Ilość roztworu roboczego z 1 opakowania	Liczba butelek (750 ml) z 1 opakowania	Liczba wiader (5 L) z 1 opakowania
1,5 L	wiaderko	1:100	150 litrów		30
	butelka	1:50	75 litrów	100	

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2000 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 0,3%, w warunkach czystych, w czasie 30 sekund, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (D/10/03/09 – 27.03.2009);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2000 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 0,2%, w warunkach brudu, w czasie 2 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);

Suma D10.1 conc J-Flex

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej - c.d.

- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2000 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 0,1%, w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym) stosowany w stężeniu 0,5%, w warunkach czystych, w czasie 30 sekund, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (D/11/03/09 – 27.03.2009);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym) stosowany w stężeniu 0,1%, w warunkach brudu, w czasie 2 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym) stosowany w stężeniu 0,075%, w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2002 stosowany w stężeniu 0,05% (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym) oraz w stężeniu 0,5% (działanie grzybobójcze - przeciw pleśniom), w warunkach brudnych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/09/07 – 06.09.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 2,0%, w warunkach czystych, w czasie 30 sekund, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (D/12/03/09 – 27.03.2009);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 1,0%, w warunkach brudnych, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 2,0%, w warunkach brudnych, w czasie 2 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym) stosowany w stężeniu 0,4%, w warunkach brudnych, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym) stosowany w stężeniu 2,0%, w warunkach brudnych, w czasie 2 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/01/03/07 – 08.03.2007);
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 stosowany w stężeniu 0,07% (działanie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym) oraz w stężeniu 0,5% (działanie grzybobójcze - przeciw pleśniom), w warunkach brudnych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej (DZ/02/09/07 – 06.09.2007);

Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** uzyskał pozwolenie MZ nr 3393/07 na obrót produktem biobójczym;
- preparat **Suma D10.1 conc J-Flex** posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH nr HŻ/2270/2009 z 8 lipca 2009 roku;
- system **J-Flex** posiada pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 11 sierpnia 2005 roku;

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Suma D10.1 conc J-Flex

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

3 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Po użyciu opłukać i wysuszyć ręce. Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności zapewnić ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna jest co najmniej przez 48 godzin po wypadku. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą z mydłem i opłukać. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Suma D10.1 conc J-Flex**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
dok.poland@diverseypolska.pl
www.diverseypolska.pl